## Kalkhoff **ENTICE 7.B MOVE+**



MOTOR: Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm

**DISPLAY:** Bosch Kiox 300 Farbdisplay mit Schiebehilfe

**BATTERIE\*:** Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 20,1 Ah (750 Wh)

REICHWEITE\*\*: bis zu 100km LADEGERÄT: Bosch, 4A









SCHALTUNG: 10-G Shimano Deore Linkglide

SCHALTHEBEL: Shimano Deore KURBEL: Aluminium ZAHNKRANZ: Shimano Deore

ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 11-43 KETTE: Shimano CN-LG50

BREMSE: Tektro M535, 4-Piston, hydraulische

Scheibenbremse

BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 180 mm

SCHEINWERFER: Litemove 110, LED RÜCKLICHT: Spanninga Pimento RAHMEN: Integrale 1.6, Aluminium

GABEL: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse

FEDERWEG: 100 mm

VORBAU: Concept EX, verstellbar

LENKER: Concept EX Ergo Riser, Concept EX Riser

GRIFFE: Ergon GA30 SATTEL: Fizik Terra Aidon SATTELSTÜTZE: Patent XXL, gefedert

PEDALE: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor

FELGEN: Rodi TRYP35, doppelt geöst

NABEN: vorne: Shimano Alivio MT400, 15x100mm

Steckachse

hinten: Shimano Alivio MT400, 12x142mm

Steckachse

BEREIFUNG: Schwalbe Smart Sam, 57-584 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger STÄNDER: Hinterbauständer, einstellbar

Abus 4750 Rahmenschloss, gleichschließend, SCHLOSS:

Schlüssel abziehbar

ZULÄSSIGES

GESAMTGEWICHT: 170 kg